

Les bordures / voliges



Les fers plats en acier forte épaisseur : BorderStyle HD®

Ces voliges en acier plat de 5 mm d'épaisseur conviennent aussi bien au coffrage de surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu'aux aménagements paysagers prestigieux (jardins à la Française, allées...). Les **BorderStyle HD** permettent de concilier coût, durabilité et esthétique. Les systèmes de fixations par cavaliers offrent une mise en œuvre rapide sans visserie.

- Prévues pour travaux lourds
- Fixations et connexions rapides et faciles
- Plusieurs hauteurs disponibles
- Nombre de fixations* modulables de 0 à 2 par longueur de 2,3 ml

*1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crosse - non inclus avec les bordures

Hauteur	Épaisseur*	Longueur utile
100 mm	4-5 mm	2,3 ml
150 mm	4-5 mm	2,3 ml
200 mm	4-5 mm	2,3 ml
250 mm	4-5 mm	2,3 ml
300 mm	4-5 mm	2,3 ml

*les bordures BorderStyle HD sont proposées en épaisseur 5 mm pour la finition brute et en épaisseur 4 mm pour la finition galvanisée.

Chaque bordure est livrée avec 1 cavalier double et 2 crosses de jonction. Finition brute, galvanisée ou Corten. Autres hauteurs sur demande.





Les fers plats en acier pour espaces verts : BorderStyle Acier®

En 10 ans, **BorderStyle acier** est devenue LA référence de la bordure pour espaces verts. Qualité, fiabilité, simplicité et esthétique ont fait de cette bordure le best-seller du marché. La flexibilité de l'acier en épaisseur 2 et 3 mm permet facilement la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillage de la peinture. Idéales pour les délimitations des massifs, allées, parterres, graviers, haies, gazon, les **BorderStyle acier** sont aussi proposées préformées en cercles pour les tours d'arbres.





Avantages

- Souple et très résistant
- Haute qualité de finition
- Épaisseur 2 et 3 mm
- Longueur 2 ml utile
- Jonction simple entre les modules
- Facile et rapide à mettre en œuvre

Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées
- Tours d'arbres...

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	2 et 3 mm	2 ml
150 mm	2 et 3 mm	2 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation

Diamètre des tours d'arbres

900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm
--------	---------	---------	---------

Finition



Brut

Marron

Noir

Galva

Rouille



Les fers plats en acier avec bord sécurisé : BorderStyle Safe Edge®

Conçues sur le même modèle que les Borderstyle Acier, les **Borderstyle Safe Edge** présentent un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité. Cette bordure / volige est proposée en 1,25 mm d'épaisseur, idéal pour le jalonnement des massifs, allées et autres créations d'espaces verts.

Avantages

- Bord rabattu
- Acier galvanisé
- Épaisseur 1,25 mm
- Longueur 2 ml utile
- Jonction simple entre les modules
- Facile et rapide à mettre en œuvre

Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées

Finition



Galvanisé

Galvanisé
MarronGalvanisé
Rouille

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	1,25 mm	2 ml
150 mm	1,25 mm	2 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation



Les cornières en acier : BorderStyle Acier L®

Lors de la création et de l'apport de deux nouvelles surfaces, l'utilisation d'une cornière facilite l'installation et évite la réalisation d'une tranchée. Les **BorderStyle Acier L** permettent la réalisation de courbes ou de lignes droites. Leur bord rabattu prévient contre le risque de coupures.

Avantages

- Bord rabattu
- Acier galvanisé
- Épaisseur 1,25 mm
- Longueur 2,24 ml
- Jonction simple entre les cornières
- Facile et rapide à mettre en œuvre

Applications


- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées



Finition



Galvanisé



Galvanisé
Marron



Galvanisé
Rouille

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
50 mm	1,25 mm	2,24 ml
100 mm	1,25 mm	2,24 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 clous de fixation et 1 jonction



Ne chauffe pas au soleil



Les profilés aluminium : Plantcoprotec Alu'Style®

Plantcoprotec AluStyle est une bordure/volige en aluminium 6060/63. L'aluminium présente l'intérêt d'être un matériau tendre facile à travailler. L'AluStyle est design et moderne. Les tranches ont une épaisseur de 3 mm chanfreinées anti-coupure. Une glissière arrière permet de positionner les pieux de fixation sur toute la longueur de la bordure, facilitant ainsi la pose et permettant de décaler la fixation en cas d'obstacle.

Avantages

- Moderne: couleur aluminium ou marron (époxy)
- Ne rouille pas, ne pourrit pas, ne fissure pas
- Léger et souple
- Facile d'installation
- Esthétique
- Anti-coupure
- Ne chauffe pas au soleil

Applications

- Gazon
- Graviers
- Massifs
- Haies
- Allées...



Patte de fixation bordure

Finition



Aluminium



Aluminium
Marron

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	3 mm	2,3 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation et 3 éclisses



Les cornières en aluminium pour VRD : BorderStyle Route®

En quelques années, Plantco France s'est imposé comme le leader Français des bordures/voliges métalliques grâce notamment au profil aluminium **Borderstyle route**. Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourd'hui utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulièrement pour le coffrage des surfaces dures.


Avantages

- Aluminium haute qualité
- Souple
- Robuste
- Léger
- Gain de temps
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Durable
- Esthétique

Applications

- Gazon synthétique
- Résine
- Gravier
- Pavés
- Béton désactivé
- Enrobé
- Stabilisé

Références	Haut.	Retour	Long. utile
BORDROUTE25	25 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE40	40 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE50	50 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE65	65 mm	45 mm	2,3 ml
BORDROUTE75	75 mm	70 mm	2,3 ml
BORDROUTE100	100 mm	70 mm	2,3 ml
BORDROUTE120	120 mm	70 mm	2,3 ml
BORDROUTE150	150 mm	70 mm	2,3 ml



Chaque bordure est livrée avec 5 clous de fixation et 1 raidisseur de jonction





Les bordures en aluminium pour toiture végétalisée : BorderStyle GreenRoof®

Les Plantcoprotec **BorderStyle GreenRoof** sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser la séparation de différents matériaux, dans le cadre d'une toiture végétalisée. Ces bordures préformées en « L » bénéficient d'un large retour qui assure l'ancrage et la stabilité. Les ouvertures verticales permettent le drainage sur toute la surface du toit et empêchent l'engorgement ou l'accumulation de l'eau.

Avantages

- Léger
- Fentes verticales pour le passage de l'eau
- En aluminium (ne chauffe pas)
- Plusieurs hauteurs disponibles

Les **GreenRoof** sont livrées par lot de 2. Chaque lot comprend une longueur mâle de 2,4 ml et une longueur femelle de 2,4 ml soit au total 4,8 ml. La longueur mâle se glisse dans la longueur femelle pour assurer la jonction des 2.


Hauteur 1	Hauteur 2	Longueur*
60 mm	40 mm	2,40 ml
100 mm	80 mm	2,40 ml
200 mm	150 mm	2,40 ml

Livrée avec les pièces de jonction

* Lot de 2 bordures de 2,40 ml soit 4,80 ml







Profilé en PVC recyclé : Plantcoprotec Styl'Plast®

La **Plantcoprotec Styl'Plast** est conçue sur le même modèle que sa grande sœur AluStyle. L'utilisation d'un PVC recyclé lui confère une souplesse inégalée, sans mémoire de forme. Comme l'AluStyle, la **Styl'Plast** est pourvue d'une glissière permettant d'installer les pieux sur toute la longueur du profilé.

Avantages

- Souple, sans mémoire de forme
- PVC recyclé gris
- Léger
- Facile d'installation
- Anti-coupure
- Courbes parfaites

Applications

- Gazon
- Massifs

Finition



PVC recyclé gris



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
100 mm	3 mm	2,3 ml

Chaque bordure est livrée avec 3 pieux de fixation et 3 éclisses



**NOUVEAU
PRODUIT**



Profilé en composite : BorderStyle Wood Edge®

La **Plantcoprotec Wood Edge** est fabriquée à partir d'un composite imitation bois. Pour une séparation avec une vue sur la bordure, Wood Edge est le produit idéal.

Avantages

- Composite imitation bois
- Robuste et souple
- Facile d'installation
- Esthétique

Applications

- Gazon
- Massifs

Finition



Composite couleur bois



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
135 mm	4,5 mm	20 ml

Chaque bordure est livrée avec 20 pieux de fixation



Profilés en PEHD recyclé : Borderstyle Plastique®

La **Borderstyle Plastique** est la solution idéale pour les massifs. Très efficace dans les terrains souples, le rouleau de 30 ml permet une pose rapide à faible coût. La hauteur de 150 mm lutte efficacement contre la colonisation du gazon.


Avantages

- Souple
- PEHD recyclé noir
- Léger
- Facile d'installation
- Anti-coupure


Applications

- Gazon
- Massifs

Finition



PEHD recyclé noir



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
150 mm	5 mm	30 ml

Livrée avec 20 pieux de fixation et 1 jonction



Borderstyle Roll'Eco®

La **Borderstyle Roll'Eco** est la solution économique pour la délimitation des massifs en courbe. Conditionnée en rouleau de 30 ml, cette bordure est facile et rapide à mettre en œuvre.

Avantages

- Souple
- PEHD recyclé noir
- Léger
- Facile d'installation

Applications

- Massifs

Finition



PEHD recyclé noir

Hauteur

70 mm

Longueur utile

30 ml

Livrée avec 40 clous de fixation et 1 jonction



jonction des bordures

02

Bande de propreté





En cours de pose

Sous clôture, en pied de mur, en bord de terrasse : Plantcoprotec Bord'e Clean®

Les modules **Plantcoprotec Bord'e-Clean** ont été spécialement conçus pour créer des bandes de propreté sous les clôtures, en pied de mur, en bordure de terrasse ou toutes autres structures ne permettant pas le passage d'une tondeuse. Le Plantcoprotec Bord'e Clean limite, voire supprime l'application de produits phytosanitaires ou les passages de débroussailleuses.


Avantages

- Lames modulables en largeur
- En PVC recyclé
- Limite l'entretien en pied de structures
- Esthétique : à remplir de gravier, copeaux, mulch...
- Économique : limite fortement l'entretien

Applications

- Clôtures
- Pieds de murs
- Bords de terrasses
- Inter-tombes
- Bords de jardinières...





InfoTech

Composition

PVC H

Couleur

Gris - RAL 7011/7015

Longueur

1500 mm +/- 6 mm

Larg. d'un module (à plat) 210 mm

Finition



PVC recyclé gris

Étapes de mise en œuvre

